



# 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理

## 健康管理中心

### 114年 再興中小學自費加項單

配合此次體檢活動，本院另提供自費加項檢查項目如下，請視需要選擇檢查並提前預約檢查日期

#### 無痛腸胃鏡檢查 / 需預約 (星期六不可排檢)

| 檢查項目                                             | 臨床意義                                                    |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 泛上消化道內視鏡檢查<br>(胃鏡) (Gastroscopy)                 | 食道、胃及十二指腸是否有發炎、潰瘍、腫瘤等。<br>(哺乳、懷孕或疑似懷孕無法做此項目) 【侵入式檢查】    |
| 全大腸纖維內視鏡檢查<br>(大腸鏡) (Colonoscopy)                | (全大腸) 是否有痔瘡、息肉、腫瘤等病變。<br>(哺乳、懷孕或疑似懷孕無法做此項目) 【侵入式檢查】     |
| 無痛內視鏡檢麻醉<br>(Stress Free Endoscopic Examination) | 由麻醉科醫師進行靜脈注射麻醉，減少內視鏡檢的不適。<br>(哺乳、懷孕或疑似懷孕無法做此項目) 【侵入式檢查】 |
| 保可淨瀉劑                                            | 檢查前配合特定飲食及清腸用藥來達到腸道淨空的目的。                               |
| 無痛大腸鏡檢專用檢查食                                      | 刻利淨檢餐食低渣專用代餐,其專業的配方,可確保完整的清腸效果。                         |

☐ 全套專案價：12500元

基於食藥品安全，瀉劑及檢查食不可回收，若收到資料袋後取消腸鏡檢查者，需補繳費用1480元。

#### 特殊精密儀器檢查 / 需預約 (星期六不可排檢)

| 檢查項目                                                                                                    | 臨床意義                                                                                                        | 單價     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 心臟冠狀動脈立體電腦斷層<br>(Coronary Computed Tomography Angiography, coronary CTA)<br>(需注射顯影劑) (哺乳、懷孕或疑似懷孕無法做此項目) | 評估冠狀動脈狹窄程度，可評估冠狀動脈心臟病的風險與嚴重程度，必要時應儘早處置。<br>※建議對象：吸菸者，糖尿病、高血脂、高血壓、代謝症候群患者或有早發性心血管疾病家族史者。                     | 23,000 |
| 冠狀動脈鈣化分析 (Coronary artery calcification score)<br>(懷孕或疑似懷孕無法做此項目)                                       | 心臟冠狀動脈血管鈣化指數及血管斑的產生與冠狀動脈疾病直接相關；可作為偵測早期心血管疾病的篩檢方式之一。                                                         | 5,000  |
| 低輻射劑量胸部電腦斷層檢查<br>(Low Dose Computed Tomography-Lung, LDCT-lung)<br>(懷孕或疑似懷孕無法做此項目)                      | 利用電腦斷層儀器掃描胸、肺，檢測是否有肺臟或縱隔腔腫瘤等。<br>※建議對象：有吸菸習慣、長期吸入空汙(廢氣)、二手菸或油煙者。                                            | 5000   |
| 低輻射劑量腦部電腦斷層檢查<br>(Low Dose Computed Tomography-Brain, LDCT-brain)<br>(懷孕或疑似懷孕無法做此項目)                    | 利用電腦斷層儀器掃描頭部，檢測是否有腦瘤、陳舊性或無症狀之腦血管病變、腦退化或萎縮或水腦症等。                                                             | 3800   |
| 腦部組織核磁共振掃描檢查<br>(Brain MRI)<br>(懷孕或疑似懷孕無法做此項目)                                                          | 利用高科技核磁共振掃描儀，檢查腦部組織結構(大腦、小腦、腦幹等)、顱內動脈，並可評估頭部其他器官，如鼻竇等構造。<br>※建議對象：不明原因頭痛或經常性頭暈者，中風高危險群(高血壓、糖尿病、高血脂、吸菸、肥胖者)。 | 6,500  |
| 心臟都卜勒超音波<br>(2D & Doppler echocardiography)                                                             | 檢查心臟及瓣膜的結構與功能。<br>可瞭解是否有瓣膜性疾病、先天性心臟病、心肌梗塞或缺氧、心臟腫瘤等。                                                         | 1,800  |

|                                                     |                                                                      |       |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| 彩色頸動脈都卜勒超音波<br>( carotid color Doppler sonography ) | 檢查頸動脈 ( 供應腦部血流的主要血管 ) 血管內血流量、血管壁有無粥樣硬化斑塊、有無狹窄及其狹窄程度；為腦血管疾病的重要檢查方式之一。 | 1,800 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|

## 微量元素檢查 / 需預約

| 檢查項目                                                               | 臨床意義                                                                                                   | 單價  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 維生素D3 ( Vitamin D3 )                                               | 維生素D與骨質健康有關。<br>此外近期有越來越多的研究顯示，維生素D缺乏與不足可能與免疫系統疾病、代謝疾病甚至許多癌症有關。維生素D總量測定可瞭解個體是否有維生素D缺乏或不足之情況，必要時建議適量補充。 | 800 |
| 維生素B12 ( Vitamin B12 )                                             | 維生素B12缺乏可能造成周邊神經症狀及貧血，尤其是嚴格素食者或營養不良者。                                                                  | 350 |
| 葉酸 (Folic acid)                                                    | 葉酸是維生素B群之一，參與紅血球生成與DNA合成，缺乏時可能導致貧血、疲倦，可以做為營養評估指標。                                                      | 180 |
| 鐵相關檢驗<br>包含血清鐵、鐵蛋白、運鐵蛋白、總鐵結合力<br>(iron、TIBC、ferritin、transferri n) | 鐵質為參與紅血球生成，可協助判斷是否為缺鐵性貧血及營養評估指標                                                                        | 845 |
| 鋅(Zn)                                                              | 鋅為人體重要微量元素，參與細胞代謝，體內輔酶及核酸分解與合成，與兒童生長、味覺、食慾與免疫功能、傷口癒合、生殖功能等皆有相關                                         | 400 |
| 鎂(Mg)                                                              | 鎂 ( Mg ) 是細胞內重要的陽離子，且參與酵素反應。當缺乏時會使人虛弱無力、發抖、僵直和痙攣等。                                                     | 50  |

## 其他儀器及血液檢查 / 需預約

| 檢查項目                                                                        | 臨床意義                                                                                      | 單價    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 腹部 ( KUB ) X光<br>(懷孕或疑似懷孕無法做此項目)                                            | 腹部器官是否有膽結石、泌尿道結石、腸阻塞等。                                                                    | 200   |
| 腰椎側面 ( L-spine lat ) X光<br>(懷孕或疑似懷孕無法做此項目)                                  | 腰椎構造是否有骨刺、側彎、壓迫性骨折等。                                                                      | 250   |
| 乳房超音波 ( 限女性 )<br>( Breast sonography )                                      | 檢查雙側乳房是否有纖維囊腫、腫瘤或其他異常病變。                                                                  | 1,200 |
| 攝護腺超音波 ( 限男性 )<br>( Prostate sonography )<br>( 漲尿式 )                        | 檢查攝護腺是否肥大或其他結構性異常。                                                                        | 800   |
| 甲狀腺超音波<br>( Thyroid sonography )                                            | 甲狀腺大小及是否有結節、囊腫或其他病灶。                                                                      | 800   |
| 碳十三尿素呼氣試驗 ( C <sup>13</sup><br>( 哺乳、懷孕或疑似懷孕無法做此項目 )                         | 胃幽門螺旋桿菌檢查。幽門螺旋桿菌與胃潰瘍、十二指腸潰瘍有極為密切的關係，且也可能與胃癌有關。                                            | 1500  |
| 薄層抹片 ( Thin Prep ) (限女性)<br>( 經期中、懷孕或疑似懷孕無法做此項目 )                           | 薄層抹片，可提高抹片品質及判讀的診斷率，降低偽陰性率。<br>限有過性經驗者 )                                                  | 1600  |
| 人類乳突病毒 ( HPV ) DNA檢測<br>( HC2 HPV DNA test ) (限女性)<br>( 經期中、懷孕或疑似懷孕無法做此項目 ) | 人類乳突病毒檢測,是針對子宮頸癌發生的13種高危險型人類乳突病毒16.18.31.33.35.39.45.51.52.56.58.59.68型進行檢測。<br>限有過性經驗者 ) | 1400  |
| 原生B型利鈉利尿胜<br>(NT-pro BNP)                                                   | 心臟負荷指標，升高通常與心衰竭或心室負荷增加有關，用於評估心臟功能                                                         | 800   |

|                                                                                                                              |                                                                                                 |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 高敏感度C反應蛋白 ( hs-CRP )                                                                                                         | 心臟血管疾病的風險評估指標之一。                                                                                | 500  |
| 胰島素抗性(Insulin resistance , IR ) + 胰島素 ( Insulin )                                                                            | 胰島素阻抗性為代謝症候群的根本原因。此項檢查可評估胰臟分泌胰島素的功能，及身體利用胰島素的能力是否健全。                                            | 180  |
| 游離甲狀腺素 ( Free T4 )                                                                                                           | 甲狀腺功能檢查。                                                                                        | 200  |
| 三碘甲狀腺素 ( T3 )                                                                                                                | 甲狀腺功能檢查。                                                                                        | 250  |
| 抗環瓜氨酸抗體 ( Anti-CCP )                                                                                                         | 自體免疫疾病的抽血指標之一。約有70~80%風濕性關節炎患者呈陽性；特異性高，有助於早期診斷風濕性關節炎，並可據以評估其預後。                                 | 700  |
| 女性荷爾蒙檢查 ( 限女性 )<br>1. 黃體刺激素 ( LH )<br>2. 濾泡刺激素 ( FSH )<br>3. 動情激素 ( E2 )<br>4. 黃體素 ( Progesterone )<br>5. 泌乳激素 ( Prolactin ) | 女性荷爾蒙綜合檢查。<br>如：月經不規則、排卵異常、不孕症、經前症候群、更年期及其他荷爾蒙相關疾病，並可提供臨床診斷的參考。                                 | 1000 |
| 女性荷爾蒙檢查 ( 限女性 )<br>抗穆勒氏荷爾蒙 ( AMH )                                                                                           | 女性AMH是由卵巢內小濾泡的顆粒層細胞所分泌，可作為卵巢內卵子庫存量的指標與女性生殖能力有密切關係；AMH檢驗值不受月經週期或懷孕等因素影響。但AMH會隨著年齡的增加、卵巢功能的衰退而下降。 | 800  |
| 男性荷爾蒙 ( 限男性 )<br>睪固酮 ( Testosterone )                                                                                        | 男性荷爾蒙檢查，可能與男性更年期、不孕症或性功能障礙有關。                                                                   | 150  |

## 檢查限制及提醒

- 1.具放射性(X光及LDCT)檢查：**懷孕及有可能懷孕之女性，勿做此類檢查。
- 2.冠狀動脈鈣化分析：**懷孕、患有嚴重心律不整、執行過心臟手術及裝有心臟支架、心律調節器者，勿做此項檢查。(檢查前12小時內避免食用咖啡、茶、可樂、巧克力及抽煙)
- 3.核磁共振MRI** 懷孕及有可能懷孕之女性，勿做此類檢查。係利用磁場共振信號取得影像，獲得檢查資訊與結果；故身上帶有金屬物品者禁止進入檢查室。若受檢者因個人因素(如，幽閉恐懼症)、或體內有無法移除的金屬物品 (如，心律調節器、人工心臟瓣膜、血管手術後止血夾或金屬支架、人工耳蝸、體內胰島素注射器、牙套、不能摘除的飾品...等)，無法進行磁共振造影檢查。
- 4.麻醉：**懷孕、授乳、病態性肥胖(BMI大於35)、近六個月內曾有心肌梗塞者、不穩定心絞痛或者有嚴重心律不整者、呼吸道異常、心肺功能異常、甲狀腺功能異常、曾對鎮靜藥物過敏者或年齡超過75歲之受檢者，不建議執行無痛麻醉檢查，請不要預約檢查無痛胃鏡大腸鏡檢查。替代方案；有感鏡檢
  - 4-1加選此方案檢查者，請詳閱【腸道檢查須知】，完成腸道檢查前準備工作。 若於檢查中發現異常情形時，願意同時執行切片檢查或瘰肉切除者，請攜帶額外現金備用及健保IC卡）。因可能會進行胃腸鏡切片檢查或瘰肉切除，若目前有服用抗血小板藥物或抗凝血劑〈如：阿斯匹靈Aspirin、Heparin〉，需停止此類藥物一週；請事先諮詢您的專科醫師，評估是否適合停藥一週。若有進行切除，檢查完一週內，請勿有任何的飛行計畫
  - 4-2請詳閱【消化系統檢查需知】做好飲食控制，並依說明確實服用瀉劑，完成準備工作，(若因清腸不完全而無法完成檢查，恕不重做檢查或退費；若因私人因素須提供第二份瀉劑及檢查食，需另外付費購買) **基於食藥品安全，瀉劑及檢查食不可回收，若收到資料袋後取消腸鏡檢查者，仍需補繳1460元。**
  - 4-3施行無痛麻醉者，為了安全起見，請勿自行開車或騎車，盡量搭乘大眾交通工具或由家屬開車陪同來(醫師可拒絕自行駕駛之顧客麻醉)。
- 5.胃鏡(上消化道內視鏡)：**口腔內裝有固定式(不可拆除)口腔內矯正器，不可進行檢查
- 6.如加選B.無痛腸胃鏡方案**有執行息肉切除，體檢當日可申請批價明細及醫師診斷證明書，供後續保險理賠使用，若當日未提出申請需求，體檢日後申請須支付文件處理費用。

本院不接受沒有做健檢主專案套餐者，使用此自費加項單，且自費加項需於預約時事先登記(恕無法於健檢當日臨時增加自費檢查)。

健檢自費優惠方案價格變更時，以本中心公告為準，恕不另行通知。